



خير يدوم

دليل بناء المساجد وحفر الآبار 2024 م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



صاحب السمو الشيخ
مستجد الحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ﴾

حَسْبُ قَرْضًا

فِيضَاعَفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿﴾

سورة الحديد: آية 11

كلمة رئيس مجلس الإدارة

إن العمل الخيري سبب من أسباب الفلاح؛ قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، وأنفع الأعمال وأكثرها ثواباً هي الأعمال المتعدية بخيرها وفائدتها للآخرين خصوصاً ما كان منها دائماً أو مستمراً.

إلى من يمدون أياديهم البيضاء لإغاثة الملهوف وعون المحروم وجبر الكسير، فكانوا كسحابة غيث تروي عطش معاناتهم، وتسقي صحراء حاجتهم، لكم وعد من الله بخير الجزاء ومناً طيب العهد والوفاء.

ولقد سعت "تنمية الخيرية" وبثقة أهل الخير، على تقديم العطاء ومحاربة الفقر من خلال مشاريع مدروسة توفر الخير المستدام للفقراء والمحتاجين.

وبجهود وعطاءات ومبادرات أهل البر والمخلصين والمحسنين في دعم هذه المشاريع والبرامج نمضي في مسيرتنا الإنسانية ليصل الخير إلى كل محتاج.



د. ناصر محمد العجمي

أعضاء مجلس الإدارة



أ. عبدالعزيز عبد الله الكندري
أمين الصندوق



أ. أحمد ماجد النوه
أمين السر



د. عمر أحمد بن غيث
نائب رئيس مجلس الإدارة



د. ناصر محمد العجمي
رئيس مجلس الإدارة



أ. مساعد قنيفذ الوعلان
عضو مجلس الإدارة



أ. يعقوب يوسف الكندري
عضو مجلس الإدارة



أ. خالد عبد الله الحسيني
عضو مجلس الإدارة



أ. سلمى محمد الفضلي
عضو مجلس الإدارة



أ. ابتسام محمد الفيلاكوي
عضو مجلس الإدارة

بناء المساجد

تشيد المساجد وتهيئتها وعمارتها؛ ليُذكر فيها اسم الله، وتقام الشعائر والصلوات، ويُدرس فيها القرآن الكريم؛ صدقةٌ جاريةٌ وبيوتٌ في الجنة تُدخر للمحسنين الكرام.
قال ﷺ: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ"، صححه الألباني.



تشاد



م	كود	المساحة م ²	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (د.ك)
1		60	100	5	4,820
2		80	130	5	6,420
3		100	160	5	8,030
4	102	150	240	6	12,050
5		200	320	6	16,050
6		300	500	8	24,100

- 1م، 2م، 3م: عدد 2 دورات مياه ومنارة بارتفاع 6م، فرش، ومكبر صوت، وإضاءة، ومرابح.
- 4م، 5م، 6م: عدد 3 دورات مياه، منارة بارتفاع 8م + التآيث فرش، ومكبر صوت، وإضاءة، ومرابح.



الصومال



م	كود	المساحة م ²	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (د.ك)
1	48	60	100	10	5,600
2	48	70	117	10	6,100
3	49	100	170	12	6,900
4	48	120	200	14	10,500
5	48	150	250	16	13,000

- البناء من البلوك والسقف من الزنك والأرضية من السيراميك، وتشتمل المساجد على: منارة بارتفاع 8م، فرش موكيت، صوتيات، دورات مياه، مبيضة مع حنفيات.
- 1م، 2م، 3م: بها دورة مياه واحدة.
- 4م: بها دورتي مياه (2).
- 5م: به 4 دورات مياه ومبيضة بها 8 حنفيات.



مالي

م	كود	المساحة م ²	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (د.ك)
1		40	65	8	2,600
2		50	80	8	3,100
3	101	70	112	8	3,750
4		100	160	12	4,950
5		200	400	12	10,000

- **م1، م2:** بناء من الطوب والأساس خرسانة مسلحة والسقف من الزنك والخشب العازل مع مئذنة وفرش حصير ومكبرات الصوت 1 دورة مياه ومواضئ.
- **م3:** بناء من الطوب والأساس خرسانة مسلحة والسقف من الزنك والخشب العازل مع مئذنة وفرش حصير ومكبرات الصوت 2 دورة مياه ومواضئ.
- **م4:** بناء من الطوب والأساس خرسانة مسلحة والسقف من الزنك والخشب العازل مع مئذنة وفرش حصير ومكبرات الصوت 3 دورة مياه ومواضئ.
- **م5:** بناء من الطوب والأساس خرسانة مسلحة والسقف من الزنك والخشب العازل مع مئذنة وفرش حصير ومكبرات الصوت 4 دورة مياه ومواضئ.



تنزانيا

م	كود	المساحة م ²	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (د.ك)
1		75	125	10	5,600
2		90	150	10	6,700
3		100	166	10	7,460
4		120	200	10	8,950
5		150	250	10	11,200
6		200	333	10	14,910
7		250	416	10	18,650
8		300	500	10	22,350

- البناء من البلوك والسقف من الزنك، وتشتمل المساجد على: فرش موكيت وصوتيات.
- **م1، م2، م3:** بها منارة ارتفاعها 9م، 5 دورات مياه، وميضاة بها 6 حنفيات.
- **م4، م5:** بهما منارة ارتفاعها 12م، 8 دورات مياه، وميضاة بها 10 حنفيات.
- **م6، م7:** بهما منارة ارتفاعها 12م، 10 دورات مياه، وميضاة بها 12 حنفية.
- **م8:** به منارة ارتفاعها 12م، 12 دورة مياه، وميضاة بها 16 حنفية.



توجو

م	كود	المساحة م ²	عدد المصلين	مدة الإنجاز / شهر	التكلفة د.ك.
1	V0103	80	130	6	3,700
2	V0103	100	160	6	5,300
3	V0103	150	250	6	7,920
4	V0103	195	320	6	10,300
5	V0103	360	500	6	19,000

- **1م**: البناء من الطوب، الصبة خرسانة، والأرضية مليس بالإسمنت مع فرش حصير + منارة + 2 حمام للرجال، 1 للنساء، ومكان للوضوء + مكبرات الصوت + 4 مراوح.
- **2م، 3م**: البناء من الطوب، والسقف خرسانة، والأرضية سراميك مع فرش سجادة + 3 حمام للرجال، 2 للنساء بالخرسانة، ومكان للوضوء ب 10 حنفيات + مكبرات الصوت.
- **4م، 5م**: البناء من الطوب، والسقف خرسانة، والأرضية سراميك مع فرش سجادة + 3 حمام للرجال، 2 للنساء، ومكان للوضوء بعدد 8 حنفيات للرجال و4 حنفيات للنساء + مكبرات الصوت.



النيجر

م	كود	المساحة م ²	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (د.ك.)
1		60	500	8	5,740
2		80	700	8	8,240
3	72	100	1,000	8	10,200
4		200	2,000	8	18,850

• **1م حتى 4م**: ساحة صلاة بارتفاع 3.5 م² بمساحة 60 م² ومأذنة بارتفاع 8م، عدد 2 دورة مياه، 2 مواضع.



اليمن

م	كود	المساحة م ²	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (د.ك)
1	1	42	70	6	7,780
2	1	56	93	6	10,390
3	1	64	107	6	11,780
4	1	72	120	6	13,335
5	1	90	150	12	16,670
6	1	100	170	12	18,340
7	1	121	202	12	22,445

- **م1، م2:** البناء من البلوك والسقف خرسانة مسلحة، وتشتمل المساجد على: منارة بارتفاع 6م، دورات مياه ومواضئ عدد 3، بجانب الفرش والصوتيات.
- **م3، م4:** البناء من البلوك والسقف خرسانة مسلحة، وتشتمل المساجد على: منارة بارتفاع 6م، دورات مياه ومواضئ عدد 4، بجانب الفرش والصوتيات.
- **م5، م6، م7:** منارة بارتفاع 8 م شامل الفرش والصوتيات ودورات مياه ومواضئ عدد 4.



موريتانيا

م	كود	المساحة م ²	عدد المصلين	مدة الإنجاز / شهر	التكلفة د.ك
1	70	60	100	6	6,550
2	70	80	133	7	8,750
3	70	100	165	7	10,900
4	70	150	250	9	16,350
5	70	180	300	9	19,650
6	70	200	335	9	21,800
7	70	300	500	9	32,750

- حوائط معها أعمدة خرسانية، أرضية خرسانة ممسوحة، السقف خرسانة، الأبواب حديد وألمنيوم، كما تشتمل على الصوتيات وتأثيث يشمل كامل متطلبات التشغيل، وتحتوي على منارة بارتفاع 8م، دورات المياه، عدد 4 حنفيات.



الهند



م	كود	المساحة م ²	عدد المصلين	مدة الإنجاز / شهر	التكلفة د.ك.
1		70	110	12	3,850
2		100	170	12	5,500
3		150	250	12	8,250
4	100	250	420	15	13,750
5		500	840	15	27,500
6		750	1,250	20	49,500

- **م1:** يحتوى المسجد على منئذنة بارتفاع 4 م، 2 دورة مياه، أماكن للوضوء 5 مقاعد والحنفيات مع الفرش والصوتيات.
- **م2:** يحتوى المسجد على منئذنة بارتفاع 6 م، 3 دورات مياه، أماكن للوضوء 6 مقاعد والحنفيات مع الفرش والصوتيات.
- **م3:** يحتوى المسجد على منئذنة بارتفاع 6 م، 4 دورات مياه، أماكن للوضوء 6 مقاعد والحنفيات مع الفرش والصوتيات.
- **م4:** يحتوى المسجد على منئذنة بارتفاع 7 م، 5 دورات مياه، أماكن للوضوء 6 مقاعد والحنفيات مع الفرش والصوتيات.
- **م5:** يحتوى المسجد على منئذنة بارتفاع 8 م، 10 دورات مياه، أماكن للوضوء 8 مقاعد والحنفيات مع الفرش والصوتيات.
- **م6:** يحتوى المسجد على منئذنة بارتفاع 9 م، 11 دورات مياه، أماكن للوضوء 10 مقاعد والحنفيات مع الفرش والصوتيات.



بنغلاديش



م	كود	المساحة م ²	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (د.ك.)	نوع البناء / السقف
1	39	180	300	2	2,500	ترفلين المقاوم للمياه
2	69	70	120	8	4,150	
3	69	80	150	10	5,120	
4	69	100	170	10	6,400	خرسانة
5	69	150	250	10	9,600	
6	69	200	350	10	12,800	

- **م1:** البناء وفق المواصفات المعتمدة في مخيمات بنغلاديش: ألواح من الزنك مع ديكور داخلي، أعمدة مسلحة جاهزة، الباب من الحديد، الأرضية بالأسمنت والبلك، الجدران بالبلك اللين مع أعمدة داعمة.
- **م2:** تشمل على منئذنة 4 م، بئر سطحي دورات مياه عدد 2 مع الفرش والصوتيات.
- **م3:** تشمل على منئذنة 4 م، بئر ارتوازي دورة مياه، مياضة بها 10 حنفيات مع الفرش والصوتيات.
- **م4:** تشمل على منئذنة 4 م، بئر ارتوازي دورات مياه عدد 3 مياضة بها 12 حنفية مع الفرش والصوتيات.
- **م5:** تشمل على منئذنة 4 م، بئر ارتوازي دورات مياه عدد 4 مياضة بها 16 حنفية مع الفرش والصوتيات.
- **م6:** تشمل على منئذنة 4 م، بئر ارتوازي دورات مياه عدد 6 مياضة بها 16 حنفية مع الفرش والصوتيات.



فلسطين



م	كود	المساحة م ²	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (د.ك)
1	13	300	500	12	17,200
2	8	340	560	16	58,890
3	8	1,860	3,100	18	116,670

- **م1:** البناء من البلوك والسقف من الزنك، ويحتوي على: عدد 6 دورات مياه، مiazza بها عدد 6 حنفيات.
- **م2:** البناء من البلوك والسقف خرسانة مسلحة، ويتكون من طابقين، ويحتوي على دورات مياه ومiazza ومنارة بارتفاع 25م.
- **م3:** البناء من البلوك والسقف خرسانة مسلحة، ويتكون من ثلاث طوابق، الطابق الأول: مصلى نساء، به: دورات مياه ومiazza للنساء ودورات مياه ومiazza للرجال وغرفة خدمات ومكتبة، والطابق الثاني: مصلى رجال، والطابق الثالث: (سدة) ومثدنة بارتفاع 29 م، ويشتمل على الفرش والصوتيات.



قرغيزيا



م	كود	المساحة م ²	عدد المصلين	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (د.ك)
1	44	100	170	8	14,700
2	44	150	250	10	22,050
3	44	216	360	12	31,750

- البناء من البلوك والسقف من القرميد، ويشمل سور وقبة ومنارة.
- **م1:** يشتمل على عدد 3 دورات مياه، مiazza بها عدد 3 حنفيات.
- **م2:** يشتمل على عدد 4 دورات مياه، مiazza بها عدد 10 حنفيات.
- **م3:** يشتمل على عدد 4 دورات مياه، مiazza بها عدد 10 حنفيات.



سُقيا الماء

حضر الآبار، وبناء الخزانات، وتوزيع ماء السبيل، وغيرها من مشاريع المياه؛ التي ترتوي بها الأكباد العطشى، وتحيا بها النفوس والأبدان؛ وترتفع الأكف بالدعاء؛ من أفضل الصدقات وأعظمها أجرًا. وقد سئل رسول الله ﷺ: (أي الصدقة أفضل؟ قال: سقْيُ الماء)، رواه النسائي.



تشاد

م	كود	عمق البئر	عدد المستفيدين (أفراد)	مدة الإنجاز (شهر)	نوع المضخة	التكلفة (د.ك)
1		50	500	1	يدوية	550
2	102	60	1,200	1	كهربائية	1,320
3		70	2,000	1		4,470

- **2م**: يشمل خزان سعة 2,000 لتر مع 8 حنفيات وحوض لسقيا المواشي وأنابيب ومضخة كهربائية وألواح طاقة شمسية.
- **3م**: يشمل خزان سعة 6,000 لتر مع 8 حنفيات وحوض لسقيا المواشي وأنابيب ومضخة كهربائية وألواح طاقة شمسية.



الصومال

م	كود	عمق البئر	عدد المستفيدين (أفراد)	مدة الإنجاز (شهر)	نوع المضخة	التكلفة (د.ك)
1	49	20	300	2	دلو	700
2	49	20	300	2	يدوية	970
3	48	20 - 15	300	4	كهربائية	2,450
4	48	60 - 40	1,200	5		7,890
5	49	80	5,000	5		21,400
6	48	150 - 100	3,000	6		26,340
7	49	230 - 200	15,000	4		37,250
8	49	250 - 230	15,000	4		44,450

- **3م**: يشمل منظومة طاقة شمسية وخزان 2,000 لتر مع مساقى للحيوانات وحنفيات عدد 4.
- **4م**: يشمل خزان 10,000 لتر.
- **5م**: مع غرفة للمولد، وخزان مياه 8,000 لتر، وأحواض للمواشي وحنفية.
- **6م**: مع خزان 10,000 لتر، ويعمل بالطاقة الشمسية.
- **7م، 8م**: يشمل خزان 25,000 لتر، وغرفتي المولد والمخزن، وأحواض للمواشي، ومظلة بها مواسير للاستخدام البشري ومنصة للعربات والصحاريح.



تنزانيا



م	كود	عمق البئر	عدد المستفيدين (أفراد)	مدة الإنجاز (شهر)	نوع المضخة	التكلفة (د.ك)
1	45	7	100	3	دلو	220
2	45	7	100	3	يدوية	320
3	45	60	300	4	كهربائية	1,400
4	45	80	420	4		1,600

- **3م**: غرفة خزان، سيراميك، دهانات، مضخة كهربائية، خزان سعة 2,000 لتر.
- **4م**: غرفة خزان، سيراميك، دهانات، مضخة كهربائية، خزان سعة 3,000 لتر.



توجو



م	كود	عمق البئر	عدد المستفيدين (أفراد)	مدة الإنجاز (شهر)	نوع المضخة	التكلفة (د.ك)
1		20	400		يدوية	330
2		70	500	3		900
3	V0103	90	1,200		كهربائية	1,320
4		120	2,000			1,950

- **3م**: يشمل خزان سعة 3000 لتر و برج بارتفاع 5 م، وتمديدات مجهز بالطاقة الشمسية.
- **4م**: يشمل 2خزان ماء 4000 لتر و برج بارتفاع 5 م، (الحضر بالسيارة) بتمديدات.



موريتانيا



م	كود	عمق البئر	عدد المستفيدين (أفراد)	مدة الإنجاز (شهر)	نوع المضخة	التكلفة (د.ك)
1	70	15 - 20	300	3	دلو	1,430
2	70	15 - 20	300	3		1,760
3	70	20 - 30	450	4	مضخة كهربائية	4,180
4	70	70 - 120	قرية كاملة	6		19,800

- 1م: بئر بدلو حوضين سعة كل واحد 1,000 لتر وسياج.
- 2م: خزان مياه بسعة 3,000 لتر 4 حنفيات، 4 ألواح طاقة شمسية، حوض للمشاية، 4 حنفيات ، سياج.
- 3م: خزان مياه بسعة 3,000 لتر 4 صنابير - 4 ألواح طاقة شمسية، حوض للمشاية، 4 حنفيات ، سياج.
- 4م: خزان مياه بسعة 10,000 لتر 4 صنابير - 12 ألواح طاقة شمسية، حوض للمشاية، 4 حنفيات ، سياج.



مالي



م	كود	عمق البئر	عدد المستفيدين (أفراد)	مدة الإنجاز (شهر)	نوع المضخة	التكلفة (د.ك)
1	15	15	120	3	يدوية	495
2	101	100	مجموعة قرى	3		6,600
3	140	140	مجموعة قرى	3	كهربائية	7,700

- 1م: صبة خرسانية بالحديد والأسمنت.
- 2م: يشمل خزان سعة 5,000 لتر مع أنابيب ومضخة كهربائية وألواح طاقة شمسية.
- 3م: يشمل خزان سعة 10,000 لتر مع أنابيب ومضخة كهربائية وألواح طاقة شمسية.



قرغيزيا



م	كود	عمق البئر	عدد المستفيدين (أفراد)	مدة الإنجاز (شهر)	نوع المضخة	التكلفة (د.ك)
1	44	80	3,500	6	كهربائية	11,110
2	44	150	3,500	6	كهربائية	20,850

* مع خزان مياه سعة 10,000 لتر، مضخة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية.



اليمن



م	كود	عمق البئر	عدد المستفيدين (أفراد)	مدة الإنجاز (شهر)	نوع المضخة	التكلفة (د.ك)
1	3	20	350	1		1,750
2	1	30	1,500	3		3,800
3	1	40	2,000	4	مضخة كهربائية	4,150
4	1	50	3,000	4	تعمل بالطاقة الشمسية	5,120
5	3	100	4,000	2		15,525
6	3	150	5,000	5		23,900
7	2	250	6,500	5		53,000

- 1م: يشمل بناء خزان ماء اسمنتي حجم 18 م مكعب مع شبكة تغذية.
- 2م: يشمل بناء خزان ماء اسمنتي بسعة 10,000 لتر، وغرفة فوهة للبئر وحفريات للشرب.
- 3م: يشمل بناء خزان ماء اسمنتي بسعة 10,000 لتر، وغرفة فوهة للبئر وحفريات للشرب.
- 4م: يشمل بناء خزان ماء اسمنتي بسعة 10,000 لتر، وغرفة فوهة للبئر وحفريات للشرب.
- 5م: يشمل بناء خزان ماء اسمنتي سعة 28,000 لتر بارتفاع 6 م.
- 6م: يشمل بناء خزان ماء اسمنتي سعة 30,000 لتر بارتفاع 12 م.
- 7م: يشمل بناء خزان ماء اسمنتي سعة 30,000 لتر بارتفاع 12 م مع غرفة ووحدة ضخ.



بنغلاديش



م	كود	عمق البئر	عدد المستفيدين (أفراد)	مدة الإنجاز (شهر)	نوع المضخة	التكلفة (د.ك)
1	39	10	150	1	يدوية	100
2	39	45	300	2		400
3	39	50	500	2		650
4	69	70	120	3	كهربائية	880
5	39	60	700	2		1,300

- **1م:** صبة خرسانية مسلحة بالحديد والبناء من الطابوق والأسمنت.
- **2م:** صبة خرسانية مسلحة بالحديد والبناء من الطابوق والأسمنت يشمل خزان بلاستيكي سعة 500 لتر.
- **3م:** صبة خرسانية مسلحة بالحديد والبناء من الطابوق والأسمنت يشمل خزان بلاستيكي سعة 2000 لتر.
- **4م:** صبة خرسانية مسلحة بالحديد والبناء من الطابوق والأسمنت يشمل خزان بلاستيكي سعة 5000 لتر.
- **1م:** يشمل خزان سعة 800 لتر، 6 صنابير.
- **3م:** يشمل خزان سعة 1,000 لتر، 6 صنابير، مولد كهربائي يعمل بالوقود.
- **4م:** يشمل خزان سعة 1,000 لتر، 12 صنابير، 12 مقاعد متوضاً، بدون أعمدة أو بناء.
- **5م:** يشمل خزان سعة 5,000 لتر، 8 صنابير، يعمل بالطاقة الشمسية.



الهند



م	كود	عمق البئر	عدد المستفيدين (أفراد)	مدة الإنجاز (شهر)	نوع المضخة	التكلفة (د.ك)
1		30	120	1	يدوية	100
2	100	50	160	3		275
3		70	220	3	كهربائية	660
4		80	275	3		1,650

- **1م:** صبة خرسانية مسلحة بالحديد والبناء من الطابوق والأسمنت.
- **2م:** صبة خرسانية مسلحة بالحديد والبناء من الطابوق والأسمنت يشمل خزان بلاستيكي سعة 500 لتر.
- **3م:** صبة خرسانية مسلحة بالحديد والبناء من الطابوق والأسمنت يشمل خزان بلاستيكي سعة 2000 لتر.
- **4م:** صبة خرسانية مسلحة بالحديد والبناء من الطابوق والأسمنت يشمل خزان بلاستيكي سعة 5000 لتر.



خزانات مياه

م	الدولة	نوع الخزان	سعة الخزان	عدد المستفيدين (أفراد)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (د.ك)
1	سوريا	فايبر جلاس	1,000 لتر	7	1	35
2	اليمن	فايبر جلاس	1,000 لتر	7	20 يوم	75
3	اليمن	فايبر جلاس	3,000 لتر	7	20 يوم	135
4	اليمن	بناء من البلوك	40 م ³	2,000	4	4,780
5	اليمن	بناء من البلوك	75 م ³	3,000	4	7,310

• 4م، 5م: بناء من البلوك مع حوض لشرب الحيوانات.



م	كود	عمق البئر	عدد المستفيدين (أفراد)	مدة الإنجاز (شهر)	نوع المضخة	التكلفة (د.ك)
1	71	50	3,000	2		8,600
2	71	70	5,000	2	مضخة	13,000
3	39	80	10,000	3	كهربائية	20,700
4	8	200	10,000	3		112,000

- 1م: مضخة بقدرة 15 حصان، وتركيب فلاتر، مع بناء غرفة للبئر.
- 2م: مضخة بقدرة 30 حصان، وتركيب فلاتر، مع بناء غرفة للبئر.
- 3م: مضخة، وغرفة للبئر، مع عدد 4 خزانات مياه سعة 20 متر مكعب، ونقاط توزيع، نظام طاقة شمسية.
- 4م: مضخة، وغرفة للبئر، ونظام طاقة شمسية.



مشاريع مياه أخرى

الدولة	كود	نوع المشروع	الطاقة الإنتاجية السعة	عدد المستفيدين (أفراد)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (د.ك)
اليمن	3		6,000 لتر	300	1	15
موريتانيا	70	توزيع المياه (تانك)	12,000 لتر	3,600	1	18
الصومال	48		6,000 لتر	1,000	1	40
الصومال	49		10,000 لتر	3,000	1	110
فلسطين	71	محطة	10م ³ /يومية	3,000	2	11,000
اليمن	52	مياه	2 لتر / ثانية	10,000	12	69,875



برادات مياه

م	الدولة	كود	عدد المستفيدين (أفراد)	مدة الإنجاز (شهر)	التكلفة (د.ك)
1	سوريا	37	25	14 يوم	135
2	موريتانيا	70	150	2 شهر	215
3	فلسطين	71	100	14 يوم	270
4	اليمن	1	120	14 يوم	435

- 1م : مع خزان سعة 90 لتر، عدد 2 حنفية.
- 2م : براد متوسط من 3 حنفيات.
- 3م : براد مياه سعة 80 لتر عدد 3 حنفيات.
- 4م : براد ماء استيل عدد 3 حنفيات مع خزان سعة 500 لتر مع فلتر 3 مراحل.





الخاتمة

قال عليه السلام: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ"

الرابع دوما رائدٌ للخير لا تموت ثماره أبداً، وما كان لهذا الخير أن يطرح ويثمر إلا بتوفيق الله ودعم المحسنين وأهل العطاء.
نهديكم دعوات صادقات نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يديم الخير عليكم وأن يبارك في أبنائكم وذريتكم.

تنمية الخيرية



22 09 51 51



tanmeia.org



[tanmeiakw](https://www.facebook.com/tanmeiakw)

الزهراء - قطعة 8 - شارع 806 - قسيمة 221